

Choose your **Beach**

 **SPRECH**  
outdoor concept



pergola

# Beach **Wave 80**

**copertura scorrevole a telo lasco**


**brevetto depositato**



- Struttura portante (profilo 80X80) in alluminio
- Frangitratta scorrevoli in alluminio
- Tetto scorrevole con movimentazione manuale (con asta)
- Sistema di copertura a telo lasco
- Copertura in PVC, PVC microforato o tessuto acrilico idrorepellente




dimensioni



sistema di movimentazione



Movimentazione manuale (con asta)



pergola

# BeachWave 100-126

copertura scorrevole a telo lasco

- Struttura portante (profilo 100X100 o 126X126) in alluminio
- Frangitratta scorrevoli in alluminio con possibilità di illuminazione
- Tetto scorrevole con movimentazione manuale o motorizzata
- Sistema di copertura a telo lasco
- Copertura in PVC, PVC microforato o tessuto acrilico idrorepellente

**brevetto depositato**




## Sistema unico

Massima linearità estetica garantita dal sistema di movimentazione delle traverse scorrevoli, integrato ed inserito nell'altezza della trave perimetrale



## Sistema innovativo con minimi ingombri



Il passo ridotto a soli 50 cm permette di avere il telo impacchettato con il minimo ingombro dal sotto trave;



sistema di movimentazione


Movimentazione manuale  
(con manovella e argano)




Movimentazione motorizzata  
(con radiocomando)



dimensioni  
Beach Wave 100



dimensioni  
Beach Wave 126



QR code

# pergola Beach K

## 100-126


### copertura scorrevole a telo teso

- Struttura portante (profilo 100X100 o 126X126)
- Frangitratta scorrevoli in alluminio con possibilità di illuminazione
- Tetto scorrevole con movimentazione manuale o motorizzata
- Sistema di copertura a telo teso
- Copertura in PVC, PVC microforato o tessuto acrilico idrorepellente

**brevetto depositato**




### Sistema innovativo con minimi ingombri



Il passo ridotto a soli 45 cm permette di avere il telo impacchettato con il minimo ingombro dal sotto trave;

### Esclusivo sistema a telo teso con traverse scorrevoli centinate

Massima linearità estetica garantita dal sistema di movimentazione delle traverse scorrevoli, integrato ed inserito nell'altezza della trave perimetrale



sistema di movimentazione

Movimentazione manuale  
(con manovella e argano)




argano integrato  
nella trave



Movimentazione motorizzata  
(con radiocomando)



dimensioni  
Beach K100



dimensioni  
Beach K 126



QR code




pergola  
**Beach Zero**  
 80 - 100 - 126

copertura con tetto fisso microforato

l'innovativo sistema di tensionamento  
 assicura la massima linearità estetica

**brevetto depositato**

- Struttura portante in alluminio (80X80 - 100X100 - 126X126)
- Copertura in PVC microforato Soltis 88





QR code

dimensioni  
Beach Zero 80



dimensioni  
Beach Zero 100 e 126




pergola bioclimatica  
**Beach Shade**  
100 - 126

**copertura con lame orientabili**


**brevetto depositato**




- Struttura portante in alluminio (profilo 100X100 o 126X126)
- Copertura con lame orientabili in alluminio
- Movimentazione lame manuale (con argano di manovra)
- Movimentazione lame motorizzata (con radiocomando)



**Gocciolatoio  
per il deflusso delle acque**



organo di manovra  
integrato nella  
barra frangitratta




Movimentazione manuale  
(con argano e manovella)




Movimentazione motorizzata  
(con radiocomando)

dimensioni  
Beach Shade 100



dimensioni  
Beach Shade 126



QR code

pergola  
**Beach Discovery**  
100 - 126

**copertura scorrevole a fasce**


la linearità estetica è garantita dal sistema di scorrimento integrato, inserito nell'altezza della trave perimetrale

**brevetto depositato**




- Struttura portante (profilo 100X100 o 126X126)
- Copertura scorrevole con movimentazione manuale o motorizzata
- Tipologia di copertura con telo a fasce;
- Illuminazione integrata sui frangitratta scorrevoli (optional)
- Copertura in PVC, PVC microforato o in tessuto acrilico idrorepellente

**Massima linearità estetica**  
garantita dal sistema di movimentazione  
delle traverse scorrevoli,  
integrato ed inserito nell'altezza  
della trave perimetrale



**Sistema innovativo**  
con minimi ingombri




Il passo ridotto a soli 50 cm  
permette di avere il telo impacchettato  
con il minimo ingombro dal sotto trave;




*... finalmente si apre*

sistema di movimentazione




Movimentazione manuale  
(con argano e manovella)




Movimentazione motorizzata  
(con radiocomando)

dimensioni  
Beach Discovery 100



dimensioni  
Beach Discovery 126



QR code



QR code

pergola ombreggiante

# Beach **Bamboo** 100 - 126

**copertura con canne di bamboo**


**brevetto depositato**




- Struttura portante in alluminio (profilo 100X100 o 126X126)
- Copertura con doppio strato in canna di bamboo
- Profili di supporto in policarbonato



dimensioni  
Beach Bamboo 100



dimensioni  
Beach Bamboo 126



canne di bamboo

profilo di supporto  
in policarbonato trasparente



canne di bamboo



pergola ombreggiante


## Beach **Canadian** orientabile 100 - 126

copertura con barre frangisole orientabili in alluminio

la linearità estetica è garantita dal sistema di movimentazione integrato, inserito nell'altezza della trave perimetrale


**brevetto depositato**

☰ 18




**barre frangisole orientabili,  
con rotazione fino a 160°**

per seguire la traiettoria del sole durante tutto l'arco della giornata




QR code

dimensioni  
Beach Canadiano 100  
orientabile



dimensioni  
Beach Canadiano 126  
orientabile



sistema di movimentazione

Movimentazione manuale  
(con manovella e argano)



Movimentazione motorizzata  
(con radiocomando)





pergola ombreggiante

# Beach **Canadian** fisso

100 - 126

copertura con barre frangisole fisse


I frangisole integrati nella trave perimetrale assicurano la massima linearità estetica

Struttura portante in alluminio (profilo 100X100 o 126X126) ·  
Barre frangisole in alluminio ·


**brevetto depositato**

☰ 20


dimensioni  
Beach Canadian 100 - Fisso



dimensioni  
Beach Canadian 126 - Fisso



copertura con barre frangisole fisse





QR code

Pergole ombreggianti Beach system- 01.2021



Sprech s.r.l.  
Prov.le Martano-Soletto Km 1,5  
73025 Martano (Le) Italy  
t +39 0836 571416 - f +39 0836 572388

[www.sprech.com](http://www.sprech.com) - [info@sprech.com](mailto:info@sprech.com)

